

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Korzyści

- Niezawodna ochrona niezajętych gniazd podczas transportu i używania
- Wytrzymałość i niezawodność: osłonka z mosiądzu do stopnia ochrony IP69K
- Wodoszczelna i pyłoszczelna obudowa dzięki wewnętrznej uszczelce
- Łatwy montaż ręcznie lub za pomocą klucza płaskiego

Dane handlowe

Numer artykułu	1430488
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3ZAX
Klucz produktu	BF3ZAX
Strona katalogu	Strona 54 (C-2-2019)
GTIN	4046356325776
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,5 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Zastosowanie do maks. 48 V AC i 60 V DC
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłonka
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki	NBR
Materiał (GRP)	CuZn/Ni

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

PROT-M12 FS-M - Zaślepka


1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23111190
ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

ETIM

ETIM 8.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl