

PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Zaślepka



1456200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456200>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą, do nieprzyporządkowanych gniazd M12, z oczkiem mocującym 14,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1456200
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQZCA
Klucz produktu	ABQZAA
Strona katalogu	Strona 55 (C-2-2019)
GTIN	4046356605724
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,612 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,612 g
Numer taryfy celnej	39235090
Kraj pochodzenia	DE

PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Zaślepka



1456200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456200>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Nie nadaje się do gniazd M12 z kodowaniem K, L lub M
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Kłapka ochronna
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał (GRP)	PA 6.6 GF
	PUR (taśma przytrzymująca)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

1456200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456200>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Zaślepka



1456200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456200>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1456200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456200>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl