

HC-B 10-LB - Pałak obudowy

1584651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584651>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zapasowe jarzmo wzdluzne z tworzywa do obudowy standardowej konstrukcji B10

Dane handlowe

Numer artykułu	1584651
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAZ
Klucz produktu	BF7AAZ
Strona katalogu	Strona 570 (C-4-2013)
GTIN	4046356146456
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,66 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,66 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-LB - Pałak obudowy

1584651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584651>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Pałak obudowy

Dane materiału

materiał pałaka ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał (GRP)	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	nie do obudowy HC-B...EMV
----------------------	---------------------------


HC-B 10-LB - Pałak obudowy

1584651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584651>




Rysunki



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



HC-B 10-LB - Pałak obudowy

1584651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584651>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121421
-------------	----------

HC-B 10-LB - Pałak obudowy

1584651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584651>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl