


HC-B 16-ANDOCK - Rama cumująca

1586138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586138>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama dokująca do modułów wsuwanych, do wkładek stykowych konstrukcji B16, z 4 śrubami z łbami płaskimi M5, kompensacja modułu dla osi x/y $\pm 1,5$ mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1586138
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZB
Klucz produktu	BF7AZB
Strona katalogu	Strona 663 (C-2-2019)
GTIN	4046356345729
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	109,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-B 16-ANDOCK - Rama cumująca

1586138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586138>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Rama dokująca
Liczba gniazd na moduły	4

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	55 mm
Wysokość	119,5 mm
Głębokość	25,8 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	Stal szlachetna
----------------	-----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Do wkładek stykowych serii B16, D40, DD72, BB32, BBB40, K, M
----------------------	--


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Odstęp obu ram cumujących (w przypadku styków standardowych 25,8 mm; styków światłowodowych 27 mm; styków pneumatycznych 26,5 mm)

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy


HC-B 16-ANDOCK - Rama cumująca

1586138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586138>



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-B 16-ANDOCK - Rama cumująca

1586138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586138>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ECLASS-13.0	27440206

ETIM

ETIM 8.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 16-ANDOCK - Rama cumująca

1586138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586138>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl