

RC-06S1N8A0000 - Wkładka stykowa



1594013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594013>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 6, rodzaj styku: Gniazdo, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: NC

Dane handlowe

Numer artykułu	1594013
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRADO
Klucz produktu	ABRAFT
GTIN	4046356199070
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,97 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,26 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

RC-06S1N8A0000 - Wkładka stykowa



1594013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594013>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	6
Zastosowanie	Sygnał
Seria	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Kodowanie	N

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	2 mm
Prąd max	20 A
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane materiału

Materiał izolatora	PA66
--------------------	------

Złącze

Kierunek obrotu	standard
-----------------	----------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

RC-06S1N8A0000 - Wkładka stykowa


1594013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594013>



Rysunki

Rysunek schematyczny



RC-06S1N8A0000 - Wkładka stykowa



1594013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594013>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06S1N8A0000 - Wkładka stykowa



1594013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594013>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RC-06S1N8A0000 - Wkładka stykowa

1594013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594013>



Akcesoria

RC-5SS2000 - Styk zaciskany

1603530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603530>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 0,75 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241633

RC-59S2000 - Styk zaciskany

1603501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603501>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241633

RC-06S1N8A0000 - Wkładka stykowa

1594013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594013>



RC-5CS2000 - Styk zaciskany

1603517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603517>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1241635

RC-5AS2000 - Styk zaciskany

1603509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603509>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241635

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl