

RC-12S1N220000 - Wkładka stykowa



1599079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599079>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa



Dane handlowe

Numer artykułu	1599079
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRADM
Klucz produktu	ABRAFU
GTIN	4046356224024
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,54 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,54 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12S1N220000 - Wkładka stykowa



1599079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599079>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Złącze wlotowywane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Seria	RC
	TU
Kodowanie	N

Dane materiału

Materiał izolatora	PBT
materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	Niklowane, warstwa złocenia

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
Prąd max	8 A
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Złącze wlotowywane
Rodzaj styku	Gniazdo

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

Złącze

Kierunek obrotu	standard
-----------------	----------

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



RC-12S1N220000 - Wkładka stykowa



1599079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599079>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S1N220000 - Wkładka stykowa

1599079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599079>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl