

REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny



1647611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



Opis produktu

Redukcja M20 na M16

Dane handlowe

Numer artykułu	1647611
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 700 (C-2-2019)
GTIN	4017918941512
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,9 g
Numer taryfy celnej	74153300
Kraj pochodzenia	DE

REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny



1647611


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter redukcyjny
Uszczelka występuje	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	24,00 mm
Długość	9 mm
Długość gwintu przyłącza	6,5 mm
Długość bez gwintu przyłącza	2,5 mm
średnica	20 mm
Średnica gwintu przyłącza	20 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	24 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M16

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	Nikiel
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	nie
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (W zależności od stosowanego połączenia śrubowego)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

Montaż

Informacja montażowa	z odpowiednim przepustem: IP68
----------------------	--------------------------------

REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny


1647611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny



1647611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144492
ECLASS-12.0	27144492
ECLASS-13.0	27140806

ETIM

ETIM 8.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny



1647611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl