

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



rama wbudowywana, do 1 płyty frontowej lub gniazda wtykowego, rama metalowa, niklowana matowo, przewodząca, wieko przezroczyste

Dane handlowe

Numer artykułu	1656482
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EAX
Klucz produktu	BF7EAX
Strona katalogu	Strona 708 (C-2-2019)
GTIN	4046356029858
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	205,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	204,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	z zamknięciem ciśnieniowym
-------------------	----------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Rama do zabudowy
Wykonanie	do 1 płyty czołowej

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	65 mm
Wysokość	38 mm
Długość	120 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	52 mm
Długość wycinka montażowego	91 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	Stop cynku (niklowane)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C

Montaż

Informacja montażowa	Do ścianek o grubości 1 mm ... 5 mm
----------------------	-------------------------------------

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania


1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy


VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania



1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



Akcesoria

VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



VS-SI-SD-DE - Wkładka gniazdka

1656505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656505>

Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, Niemcy



VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



VS-SI-SD-DE-G - Wkładka gniazdka

1656518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656518>

Wkładka gniazdka, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Niemcy



VS-SI-SD-USA - Wkładka gniazdka

1656521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656521>

Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, USA



VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



VS-SI-SD-FR - Wkładka gniazdka

1656534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656534>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, Francja

VS-SI-SD-GB - Wkładka gniazdka

1656547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656547>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, Wielka Brytania

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



VS-SI-SD-IT - Wkładka gniazdka

1656550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656550>

Wkładka gniazdka, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Włochy




VS-SI-FP-2RJ-MOD - Płyta czołowa

1656631

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656631>

Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne z blachą ekranującą, do 2x RJ z systemem modułowym (keystone)



VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



VS-SI-FP-BP - Płyta czołowa

1656657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656657>

Płyta czołowa



VS-SI-FP-2F - Płyta czołowa danych

1658532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658532>

Płyta czołowa danych, tworzywo sztuczne, z dwoma gniazdami Freenet



VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania



1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>

EO-SI-FRAME - Płyta adaptera

0804522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804522>



Płyta przejściowa, do montażu gniazdek elektrycznych w szafie sterowniczej (typ EO-...) w ramce montażowej (typ VS-SI-EB-EMV.../ SI-M1A.../ SI-M1B...). W komplecie materiały do przymocowania gniazdka

UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054542>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek niemiecki, z przejściówką RJ45 (żeńska/żeńska, ekranowana), CAT6A

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych

1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 2x gniazdo RJ/gniazdo

SI-FP-R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404499>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1x USB gniazdo (gniazdo/gniazdo), konstrukcja A, 1xRJ45, 8-biegun., metal CAT5e (gniazdo/gniazdo)

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 2×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo); 1×USB (gniazdo/gniazdo) konstrukcja A

SI-FP-R1A-D1E - Płyta czołowa danych

1404500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404500>



Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo sztuczne, złącze 1x RJ45, 8-biegunowe metalowe, CAT5e (żeńskie/żeńskie), 1x D-SUB 9 z zaślepką

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych

1404512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404512>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1x USB (gniazdo/gniazdo/kabel 0.7 m), konstrukcja A, 1xRJ45, 8-biegun., metal CAT5e (gniazdo/gniazdo)

VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054543>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek francuski, z przejściówką RJ45 (żeńska/żeńska, ekranowana), CAT6A

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych

1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo); 1×USB (gniazdo/gniazdo) konstrukcja A; 1x D-SUB9 (gniazdo/gniazdo)

VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Płyta czołowa danych

1657708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657708>



Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo, 2x D-SUB 9, styk żeński/męski

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Płyta czołowa danych

1404504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404504>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×USB (gniazdo/gniazdo/kabel 0,7 m) konstrukcja A; 1x D-SUB9 (gniazdo/wtyk); 1×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo)

SI-FP-R1A-D1A - Płyta czołowa danych

1404496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404496>



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×RJ45, 8-biegun., metal CAT5e (gniazdo/gniazdo), 1x D-SUB9 (gniazdo/gniazdo)

VS-SI-EB-EMV-1 - Rama do nabudowania

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656482>



VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek angielski, z przejściówką RJ45 (żeńską/żeńską, ekranowaną), CAT6A

SI-FP-D1A - Płyta czołowa danych

1404501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404501>



Płyta czołowa danych z wkładkami stykowymi, tworzywo, 1x D-SUB 9 (styk żeński/tyk żeński)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl