

VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych



1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 2x gniazdo RJ/gniazdo

Dane handlowe

Numer artykułu	1657766
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EDX
Klucz produktu	BF7EDX
Strona katalogu	Strona 709 (C-2-2019)
GTIN	4046356118705
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	44,01 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	TW

VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych



1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Ilość gniazd	2
Wykonanie	styk żeński/styk żeński

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	50 V
prąd obliczeniowy	1 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm
Wysokość	45 mm
Długość	87,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PBT (Płyta czołowa danych)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Informacja montażowa	pasuje do wszystkich ramek montażowych
----------------------	--


VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych

1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy

VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych

1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>

Rysunek schematyczny



VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych



1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych



1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych



1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>

Akcesoria

VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Płyta czołowa danych



1657766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657766>

UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl