

HC-D 25-SD-FL/FS - Klapka ochronna



1660135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660135>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klapka ochronna D25, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 20,5 mm, uszczelka: tak, ze sznurkiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1660135
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZC
Klucz produktu	BF7AZC
Strona katalogu	Strona 509 (C-4-2015)
GTIN	4017918021870
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,24 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 25-SD-FL/FS - Klapka ochronna



1660135


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660135>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
Typ produktu	Klapka ochronna
Wykonanie	do obudów podstawy z ryglowaniem wzdłużnym
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna
Uszczelka występuje	tak
Rodzaj rygla	do pałąka wzdłużnego

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	32,5 mm
Wysokość	20,5 mm
Długość	79,5 mm
średnica	30 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki	NBR
materiał pokrywy ochronnej	PA
Materiał (GRP)	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa	Plastikowe wieko ochronne do ochrony krótkotrwałej
----------------------	--

HC-D 25-SD-FL/FS - Klapka ochronna


1660135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660135>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

HC-D 25-SD-FL/FS - Klapka ochronna

1660135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660135>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660135>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 25-SD-FL/FS - Klapka ochronna

1660135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660135>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-D 25-SD-FL/FS - Klapka ochronna

1660135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660135>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl