

HC-D 25-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660355>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płyta osłonowa HEAVYCON, do wycięć w ścianie typu D25, grubość 3,5 mm, szara



Dane handlowe

Numer artykułu	1660355
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF7AZD
Klucz produktu	BF7AZD
Strona katalogu	Strona 664 (C-2-2019)
GTIN	4017918021993
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,69 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,69 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 25-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660355>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do otworów w ścianach w konstrukcji D25
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
Typ produktu	Płyta osłonowa
Uszczelka występuje	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45 mm
Wysokość	3,5 mm
Długość	103 mm
Odległość otworów w poziomie	86 mm
Odległość otworów w pionie	17,5 mm
Średnica otworu	3,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	24 mm
Długość wycinka montażowego	74 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	PTS
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C


HC-D 25-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660355>



Rysunki



Rysunek wymiarowy

HC-D 25-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660355>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440201
ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 8.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-D 25-AP-GY - Pokrywa płytowa

1660355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660355>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl