

# Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy



## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1670235              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BF6ZBX               |
| Klucz produktu                      | BF6ZBX               |
| Strona katalogu                     | Strona 54 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4017918167523        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,543 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,499 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|               |            |
|---------------|------------|
| Typ produktu  | Zaślepka   |
| Rodzaj gwintu | Pg9 / Pg11 |

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 6 mm                                                                               |
| Długość           | 17 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                |        |
|----------------|--------|
| Kolor          | szary  |
| Materiał (GRP) | PA 6.6 |


### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C |
|-------------------------------|------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



# Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.A\*30.B.01102

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144433 |
| ECLASS-13.0 | 27140805 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003608 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)