

# HC-B 10-SD-MQ/FS - Klapka ochronna

1678305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678305>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Klapka ochronna B10, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 21,6 mm, uszczelka: tak, ze sznurkiem

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1678305               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AZC                |
| Klucz produktu                      | BF7AZC                |
| Strona katalogu                     | Strona 654 (C-2-2017) |
| GTIN                                | 4017918151843         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 57,29 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 49,4 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# HC-B 10-SD-MQ/FS - Klapka ochronna



1678305


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678305>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Konstrukcja         | B10                                          |
| Typ produktu        | Klapka ochronna                              |
| Wykonanie           | do obudowy tulejowej bez pałąka poprzecznego |
| Rodzaj obudowy      | Klapka ochronna                              |
| Uszczelka występuje | tak                                          |
| Rodzaj rygla        | z pałąkiem poprzecznym                       |

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 43 mm                                                                              |
| Wysokość          | 21,6 mm                                                                            |
| Długość           | 73 mm                                                                              |
| średnica          | 30 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kolor                       | szary                          |
| Klasa palności wg UL 94     | HB                             |
| Materiał uszczelki          | NBR                            |
| materiał pokrywy ochronnej  | PA                             |
| materiał pałąka ryglującego | stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF |
| Materiał (GRP)              | PA                             |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                |       |
|----------------|-------|
| typ ryglowania | Pałąk |
|----------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 100 °C |

### Montaż

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Plastikowe wieko ochronne do ochrony krótkotrwałej |
|----------------------|----------------------------------------------------|

# HC-B 10-SD-MQ/FS - Klapka ochronna


1678305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678305>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

# HC-B 10-SD-MQ/FS - Klapka ochronna

1678305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678305>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678305>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 10-SD-MQ/FS - Klapka ochronna

1678305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678305>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-B 10-SD-MQ/FS - Klapka ochronna

1678305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678305>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)