

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłączy przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: tak, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245651



Dane handlowe

Numer artykułu	1685518
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAB
Klucz produktu	ABRAFC
Strona katalogu	Strona 314 (C-2-2019)
GTIN	4017918878917
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	212,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	208,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącze wtykowe jest przeznaczone do zastosowania w puszkach czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M23.
-------------------	--


Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	19

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	26 mm
Wysokość	60 mm
Długość	92 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PBT
Materiał (GRP)	GD-Znniklowane

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Schemat podłączenia	
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 15 = WH
	1 / 2 (B) = 7 = GYPK
	2 / 4 (A) = 5 = GN
	2 / 2 (B) = 4 = RDBU
	3 / 4 (A) = 16 = YE
	3 / 2 (B) = 8 = WHGN
	4 / 4 (A) = 3 = GY
	4 / 2 (B) = 14 = BNGN
	5 / 4 (A) = 17 = PK

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>

5 / 2 (B) = 9 = WHYE
6 / 4 (A) = 2 = RD
6 / 2 (B) = 13 = YE BN
7 / 4 (A) = 11 = BK
7 / 2 (B) = 10 = WHGY
8 / 4 (A) = 1 = VT
8 / 2 (B) = 18 = GY BN
1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN
1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU
1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	150 V
prąd zmierzony łącznie	10 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1 mm ²)

Złącze

Przylącze 2

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	kątowe
Rodzaj gwintu głowicy	M23

Kabel/przewód

Rodzaj przylącza	Dławnica gwintowana M23
Zewnętrzna średnica przewodu	9,5 mm ... 14,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C


RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów

1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>

Rysunek schematyczny



Układ styków gniazda M23, 19-biegunowe, od strony gniazda

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Złącza wtykowe przewodów



1685518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685518>

Akcesoria

PLUSCON-RCS - Klucz rurowy

1665062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665062>

Klucz rurowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl