

CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profil kodujący, 4 profile kodujące na pasek, do wsuwania we wpusty kodowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1686478
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABZ
Klucz produktu	BF7ABZ
Strona katalogu	Strona 656 (C-2-2019)
GTIN	4017918177393
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,486 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,465 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element kodujący
--------------	------------------

Dane materiału

Kolor	czerwona
Klasa palności wg UL 94	V2
materiał uchwytu styków	PA
Normy / przepisy	PA: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL2)
Materiał (GRP)	PA

CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440203
ECLASS-12.0	27440203
ECLASS-13.0	27440203

ETIM

ETIM 8.0	EC002311
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl