

VS-08-T-RJ45/IP67-SET - Obudowa tulejowa



1689475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689475>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	1689475
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDAE
Klucz produktu	ABNNAB
GTIN	4017918887308
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,15 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-T-RJ45/IP67-SET - Obudowa tulejowa



1689475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689475>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Tulejowa obudowa z tworzywa sztucznego
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	100 Mb/s

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Wymiary

Szerokość	38,4 mm
Wysokość	19,9 mm
Długość	55 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

VS-08-T-RJ45/IP67-SET - Obudowa tulejowa


1689475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689475>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Obudowy tulejowe RJ45 z IP67

VS-08-T-RJ45/IP67-SET - Obudowa tulejowa

1689475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689475>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689475>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-08-T-RJ45/IP67-SET - Obudowa tulejowa

1689475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689475>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VS-08-T-RJ45/IP67-SET - Obudowa tulejowa



1689475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689475>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl