

HC-B 32-AMQ - Obudowa

1775693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775693>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do nabudowania HEAVYCON B32, z jarzmem poprzecznym, wysokość 30 mm, z uszczelką płaską

Dane handlowe

Numer artykułu	1775693
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 634 (C-2-2017)
GTIN	4017918038267
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	236,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	220 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 32-AMQ - Obudowa

1775693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775693>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B32, DD144, M
-------------------	---------------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	B32
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Rodzaj rygla	z pałką poprzecznym
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	78 mm
Wysokość	31 mm
Długość	122 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	70 mm
Długość wycinka montażowego	84 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałka ryglującego	stal ocynkowana
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałek
----------------	-------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy



Otwór montażowy

HC-B 32-AMQ - Obudowa

1775693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775693>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 32-AMQ - Obudowa

1775693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775693>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl