

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202526>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



DEV-KIT ME-PLC: zawiera 1 x obudowa ME-PLC 40 i wtykowa technika podłączeniowa (36 biegunów), dostarczane w pojedynczych częściach

Korzyści

- Duża obudowa o szerokości 40 mm do PCB o powierzchni do 15 000 mm²
- Wtykowe przyłącza czołowe
- Opcjonalna płytk uniwersalna do ręcznego lutowania elementów THT

Dane handlowe

Numer artykułu	2202526
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEAD
Klucz produktu	ACHEAD
GTIN	4055626141763
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	488,188 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	436,358 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202526>



Zestaw składa się z

ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - Podstawa obudowy

2201499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201499>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, do łączników magistrali 10/10, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 180,1 mm, głębokość: 137,7 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10

ME PLC 40 CT36 GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy

2201494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201494>



Obudowa złączy, zmontowana i kompletna, w komplecie FKCN 2x 18-pinowy, pokrywka i dźwignia odblokowująca, osłona, pasujące gniazda: 1x CCDN 2, 5/18-G1 P26 THR (1734436)

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202526>



ME PLC 40 CS GY7035 - Pokrywa obudowy

2201490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201490>



Obudowa na szynę DIN, Płytkę końcową, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 51,8 mm, głębokość: 13,65 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202526>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Wykonanie	Zestaw obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	ME PLC

Wymiary

Szerokość	40 mm
Długość	180 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202526>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202526>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202526>




Akcesoria

ME-PLC 40/36 BUS DEV-PCB - Płytki druk.

2202546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202546>

Płytki z rastrem perforowanym do ME-PLC 40 DEV-KIT; do 36-pinowej listwy podstawowej CCDN 2,5; nadaje się do ręcznego lutowania



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl