

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202529>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



DEV-KIT EH 45 FLAT: zawiera 1 x obudowa EH 45 FLAT z zaciskami drukowania (MKDS ... 5,08), dostarczane w pojedynczych częściach

Korzyści

- Niska obudowa o szerokości 45 mm
- Terminale przyłączeniowe do PCB o rastrze 5,08 mm, przekrój przewodu 2,5 mm²
- Opcjonalna płytki uniwersalna do ręcznego lutowania elementów THT

Dane handlowe

Numer artykułu	2202529
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCHD
Klucz produktu	ACHCHD
GTIN	4055626141794
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	83,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	81,6 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202529


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202529>

Zestaw składa się z

EH 45 F-B/ABS GY7035 - Podstawa obudowy

2200474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200474>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, płaska konstrukcja, szerokość: 45,1 mm, wysokość: 75 mm, głębokość: 30,3 mm, kolor: jasnoszary (7035)

EH 45 F-C DS/ABS GY7035 - Góra obudowy

2201770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201770>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy, konstrukcja niska, otwór przyłączeniowy po obu stronach, szerokość: 45,1 mm, wysokość: 74,65 mm, głębokość: 36,95 mm, kolor: jasnoszary (7035)


2202529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202529>

MKDS 3/ 8-5,08 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1712708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1712708>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 8, rodzina produktów: MKDS 3, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202529>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzina produktów	EH 45
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	EH

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	75,4 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	HB
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrzask
----------------------	----------

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy

2202529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202529>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Zestaw obudowy



2202529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202529>

Akcesoria

EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - Rygiel nożny

2202007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202007>

Obudowa na szynę DIN, Nóżka mocująca do montażu ściennego, szerokość: 28,8 mm, wysokość: 18,7 mm, głębokość: 4,15 mm, kolor: pomarańczowy (2003)




EH 45F/16 DEV-PCB - Płytki druk.

2202552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202552>

Płytki uniwersalne do EH 45 FLAT DEV-KIT, do terminali MKDS-5,08, do ręcznego lutowania



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl