


SFL (2,8-0,8)D32 - Złącze żeńskie



2285302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285302>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwa sprężynowa 19", kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy, liczba biegunów: 32, rodzina produktów: SFL (2,8-0,8), raster: 0 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane handlowe

Numer artykułu	2285302
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AAHHCA
Klucz produktu	AAHHCA
Strona katalogu	Strona 278 (CC-2002)
GTIN	4017918055905
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,71 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

SFL (2,8-0,8)D32 - Złącze żeńskie

2285302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285302>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	D
Typ produktu	Listwa sprężynowa 19"
Rodzina produktów	SFL (2,8-0,8)
Liczba biegunów	32
Raster	0 mm

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	2,5 kV
-------------------------------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	95 mm
Wysokość	27,6 mm
Długość	10,6 mm
Średnica otworu	2,8 mm
Raster	0 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	II
Materiał izolacyjny	PA-F
Powierzchnia styku	cynowy Sn

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przylączy konektorowe
------------------	-----------------------


SFL (2,8-0,8)D32 - Złącze żeńskie

2285302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285302>



Rysunki



SFL (2,8-0,8)D32 - Złącze żeńskie

2285302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285302>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285302>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SFL (2,8-0,8)D32 - Złącze żeńskie

2285302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285302>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SFL (2,8-0,8)D32 - Złącze żeńskie

2285302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285302>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SFL (2,8-0,8)D32 - Złącze żeńskie

2285302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2285302>



Akcesoria

PT/FS 2,8 - Tulejka izolująca

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406700>

Tulejka izolująca, jako zabezpieczenie przed dotykiem, najpierw nawlec na przewód do tulei konektorowych 2,8



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl