

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Akumulator



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320364>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł zapasowego akumulatora, litowo-polimerowy, 18,5 V DC, 1,4 Ah.



Dane handlowe

Numer artykułu	2320364
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUSL9
Klucz produktu	CMUSL9
Strona katalogu	Strona 348 (C-4-2019)
GTIN	4046356606684
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	267,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	220 g
Numer taryfy celnej	85078000
Kraj pochodzenia	CN

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Akumulator



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320364>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	18,5 V DC
--------------------	-----------

Dane wyjściowe

Prąd wyjściowy $I_{\max}$	6 A
Układ stabilizatora, wewnętrzny	tak
Okablowanie ochronne, wewnętrzne	tak

Zasobnik energii

Napięcie końcowe	21 V DC
Prąd ładowania	400 mA
pojemność znamionowa	1,4 Ah
Żywotność modułu akumulatorów cykliczna	> 300 (Cykle pełne)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	9 miesiące (20 °C)
Akumul. technologia	Litowo-polimerowy
medium magazynujące	Litowo-polimerowy, 1,4 Ah
Liczba ogniw	1
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
Technologia IQ	nie
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
Technologia IQ	nie

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Szerokość	88 mm
Wysokość	46 mm
Głębokość	51 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 45 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 % (25 °C, bez rosenia)

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Akumulator

2320364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320364>



Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Akumulator



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320364>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111715
-------------	----------

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Akumulator



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320364>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Akumulator

2320364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320364>



Akcesoria

STEP-UPS/24DC/24DC/3 - Zasilacz bezprzerwow

2868703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2868703>



Zasilacz bezprzerwow UPS z wbudowanym modulem akumulatora. Moduł akumulatorowy STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH można domówić oddzielnie.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl