

IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Kabel do transmisji danych



2320487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320487>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel danych do komunikacji np. między sterownikami Phoenix Inline typu ILC 1xx a urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ USV lub TRIO UPS

Opis produktu

Kabel danych do komunikacji między nadrzędnymi sterownikami i zasilaczami bezprzerwowymi QUINT UPS-IQ.

Dane handlowe

Numer artykułu	2320487
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMU2Z9
Klucz produktu	CMU2Z9
Strona katalogu	Strona 341 (C-4-2019)
GTIN	4046356742702
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	92,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Kabel do transmisji danych



2320487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320487>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	RS-232
Zastosowanie	Komunikacja z UPS

Parametry elektryczne

Napięcie izolacji wejście / wyjście	1,4 kV
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Od strony urządzenia

Rodzaj przyłącza	MINI DIN
Liczba biegunów	6
Wskazówki	Szeregowe, RS232

Od strony urządzenia

Rodzaj przyłącza	Port danych IFS
------------------	-----------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C (-13 °F ... 158 °F)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 90 % (przy 25°C, bez kondensacji)

IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Kabel do transmisji danych



2320487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320487>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320487>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B00767



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU*-DE*35.B.00385/20

IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Kabel do transmisji danych



2320487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320487>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27061801

ETIM

ETIM 8.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Kabel do transmisji danych



2320487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320487>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl