

COM CAB MINI DIN - Kabel połączeniowy



2400127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400127>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel połączeniowy, do sprzężenia sterownika z komputerem PC (RS-232) dla PC WORX z kontrolą przepływu danych, długość 3 m



Dane handlowe

Numer artykułu	2400127
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRAAZB
Klucz produktu	DRAAZB
Strona katalogu	Strona 48 (C-6-2019)
GTIN	4046356956161
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	93,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	93,1 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

COM CAB MINI DIN - Kabel połączeniowy

2400127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400127>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel do programowania
--------------	------------------------

COM CAB MINI DIN - Kabel połączeniowy



2400127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400127>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400127>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

COM CAB MINI DIN - Kabel połączeniowy

2400127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400127>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

COM CAB MINI DIN - Kabel połączeniowy



2400127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2400127>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl