

PSD-S ME T-M 400 - Materiały montażowe



2700158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700158>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rura, wysoki 400 mm, Ø 25 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2700158
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL117
Klucz produktu	DRL117
Strona katalogu	Strona 521 (C-6-2019)
GTIN	4046356491495
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	126 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	112 g
Numer taryfy celnej	76082081
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S ME T-M 400 - Materiały montażowe



2700158


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700158>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element montażowy
--------------	-------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	400 mm
średnica	25 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Aluminium anodyzowane

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż rury
	Montaż stopy
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy



PSD-S ME T-M 400 - Materiały montażowe



2700158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700158>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700158>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU *-DE.A*30.B.00237

PSD-S ME T-M 400 - Materiały montażowe



2700158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700158>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27371236
ECLASS-12.0	27371236
ECLASS-11.0	27371236

ETIM

ETIM 8.0	EC001155
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S ME T-M 400 - Materiały montażowe



2700158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700158>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl