

AXL F BS BK - Przyłączenie magistrali



2701422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701422>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł gniazda magistrali Axioline F do obudowy typu BK



Dane handlowe

Numer artykułu	2701422
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI2Z4
Klucz produktu	DRI2Z4
Strona katalogu	Strona 68 (C-6-2019)
GTIN	4046356749459
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,76 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

AXL F BS BK - Przyłączenie magistrali

2701422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701422>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Konektor na szynę nośną
--------------	-------------------------

AXL F BS BK - Przyłączenie magistrali



2701422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701422>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701422>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

AXL F BS BK - Przyłączenie magistrali



2701422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701422>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ECLASS-13.0	27242692

ETIM

ETIM 8.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AXL F BS BK - Przyłączenie magistrali



2701422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701422>


Akcesoria

AXL F BS CAP - Osłonka

2702275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702275>

Nasadka ochronna dla styków bocznych modułów gniazda magistrali Axioline F



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl