

FL LCX CON-N-F E - Złącze

2702518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702518>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Długość przewodu modów wyciekających musi być dostosowana do charakterystyki aplikacji. Następnie na obu końcach nakłada się złącza wtykowe. Do tych złącz, przy pomocy przewodów elastycznych, można podłączyć urządzenia wireless.

Dane handlowe

Numer artykułu	2702518
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z3
Klucz produktu	DNN2Z3
Strona katalogu	Strona 394 (C-6-2019)
GTIN	4055626201856
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	154,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	154,4 g
Numer taryfy celnej	85366910
Kraj pochodzenia	BE

FL LCX CON-N-F E - Złącze

2702518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702518>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter koncentryczny
--------------	-----------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	2,4 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω

Montaż

Sposób montażu	różne
Rodzaj przyłącza	N (żeńskie)

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070417
ECLASS-12.0	19070417
ECLASS-13.0	19070417

ETIM

ETIM 8.0	EC001135
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl