

FL LCX 50-OHM-RSMA - Terminator



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702702>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Opornik obciążenia jest przykręcany do nieużywanego przyłącza anteny urządzenia WLAN, np. przy zastosowaniu przewodów upływowych. Dzięki temu przyłącze jest impedancyjnie zamknięte i unika się niepożądanego promieniowania.

Dane handlowe

Numer artykułu	2702702
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z3
Klucz produktu	DNN2Z3
Strona katalogu	Strona 394 (C-6-2019)
GTIN	4055626299211
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,5 g
Numer taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	DE

FL LCX 50-OHM-RSMA - Terminator



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702702>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
--------------	-----------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	0 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω

Wymiary

Długość	17,4 mm
średnica	8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	RSMA (męskie)
------------------	---------------

FL LCX 50-OHM-RSMA - Terminator



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702702>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

FL LCX 50-OHM-RSMA - Terminator



2702702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702702>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl