


CT 10-TL - Listwa rozłączna

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765356>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Listwa rozłączna LSA-PLUS, na moduły zabezpieczające CTM i CT 10. Wykonanie: 10 par przewodów, wymiar A: 124 mm.

Korzyści

- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Elastyczne zastosowanie dzięki modułowym wtykom ochronnym
- Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie

Dane handlowe

Numer artykułu	2765356
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL321Z
Klucz produktu	CL321Z
Strona katalogu	Strona 193 (C-4-2019)
GTIN	4017918066253
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,21 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56,96 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

CT 10-TL - Listwa rozłączna

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765356>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł LSA-PLUS
Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzina produktów	COMTRAB
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe
------------------	----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	124 mm
Wysokość	22 mm
Głębokość	53 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak
--	------

Montaż

Sposób montażu	na jarzmie montażowym LSA-PLUS
----------------	--------------------------------

CT 10-TL - Listwa rozłączna


2765356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765356>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



CT 10-TL - Listwa rozłączna

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765356>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765356>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169

CT 10-TL - Listwa rozłączna

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765356>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171503

ETIM

ETIM 8.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CT 10-TL - Listwa rozłączna

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2765356>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl