


FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe



2832991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832991>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pokrywa przeciwpyłowa dla gniazda RJ45

Opis produktu

Pokrywa przeciwpyłowa do gniazda RJ45

Dane handlowe

Numer artykułu	2832991
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNABZ
Klucz produktu	ABNACZ
Strona katalogu	Strona 389 (C-2-2019)
GTIN	4017918900663
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,959 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,7 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe



2832991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832991>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Osłonka
--------------	---------

Wymiary

Szerokość	14 mm
Wysokość	14 mm
Głębokość	19,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	Tworzywa termoplastyczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-50 °C ... 60 °C
---	------------------

FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe



2832991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832991>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440225
ECLASS-12.0	27440225
ECLASS-13.0	27440225

ETIM

ETIM 8.0	EC000723
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe



2832991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832991>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl