

LDP- 12- 24DC - Moduł wtykowy

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wtykowy, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: **A1+**, **A2-**, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC $\pm 20\%$

Korzyści

- Ochrona dzięki mechanicznemu kodowaniu błędnego wetknięcia wtyków
- Tłumienie indukcyjnego napięcia powrotnego cewki

Dane handlowe

Numer artykułu	2833657
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6346
Klucz produktu	CK6346
Strona katalogu	Strona 392 (C-7-2015)
GTIN	4017918933845
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,71 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CN

LDP- 12- 24DC - Moduł wtykowy

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł wtykany
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition

Parametry elektryczne

Napięcie nom. U_N	12 V DC ... 24 V DC $\pm 20\%$
---------------------	--------------------------------

Dane wejściowe


Zakres napięcia wejściowego	12 V DC ... 24 V DC
Układ ochronny	Dioda gasząca, LED

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Rysunki

Schemat



LDP- 12- 24DC - Moduł wtykowy

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742

LDP- 12- 24DC - Moduł wtykowy

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 8.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

LDP- 12- 24DC - Moduł wtykowy

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833657>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl