

# LDP-110DC - Moduł wtykowy

2833673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833673>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wtykowy, do montażu na PR1 i PR2, z diodą bocznikującą i diodą LED żółtą, polaryzacja:

**A1+**, **A2-**, napięcie wejściowe: 110 V DC  $\pm$  20%

## Korzyści

- Ochrona dzięki mechanicznemu kodowaniu błędnego wetknięcia wtyków
- Tłumienie indukcyjnego napięcia powrotnego cewki

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2833673               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | CK6346                |
| Klucz produktu                      | CK6346                |
| Strona katalogu                     | Strona 392 (C-7-2015) |
| GTIN                                | 4017918933869         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,73 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,59 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# LDP-110DC - Moduł wtykowy

2833673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833673>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typ produktu      | Moduł wtykowy     |
| Rodzina produktów | ESSENTIAL edition |

### Parametry elektryczne


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 110 V DC |
|---------------------------|----------|

### Dane wejściowe

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Zakres napięcia wejściowego | 110 V DC |
|-----------------------------|----------|

## Rysunki

Schemat



# LDP-110DC - Moduł wtykowy

2833673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833673>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833673>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 140324



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 140324



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.A\*08.B.00777

# LDP-110DC - Moduł wtykowy

2833673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833673>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371692 |
| ECLASS-12.0 | 27371692 |
| ECLASS-13.0 | 27371692 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002586 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# LDP-110DC - Moduł wtykowy

2833673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833673>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)