

IBS OPTOSUB-F/R-LK-OPC - adapter światłowodowy



2863999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2863999>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



INTERBUS/adapter światłowodowy, do konwersji złącza remote IN na światłowód, odejście światłowodu prawe, regulowanie optycznej mocy nadawania

Dane handlowe

Numer artykułu	2863999
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DREDDA
Klucz produktu	DREDDA
GTIN	4046356046381
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	58,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,74 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Konwertery mediów
--------------	-------------------

Interfejsy

Sygnał	INTERBUS
--------	----------

Dane: optyczny światłowodowy

Rodzaj przyłącza	F-SMA
Długość fali	660 nm
Środek transmisyjny	Światłowód

Dane: Przychodząca magistrala oddalona

System magistrali	INTERBUS
Szybkość transmisji	500 kb/s
Rodzaj przyłącza	Wtyk D-SUB-9
Zasięg transmisji	35 m (System 50 m bez optycznej diagnostyki łącza)
	50 m (System 70 m z optyczną diagnostyką łącza)

Wymiary

Szerokość	65 mm
Wysokość	16 mm
Głębokość	59 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
-------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

IBS OPTOSUB-F/R-LK-OPC - adapter światłowodowy



2863999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2863999>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242208
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001423
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl