

MINI-PS-230AC/24DC/4/SO1 - Zasilacz



2866831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866831>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dane handlowe

Numer artykułu	2866831
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMPM1Y
Klucz produktu	CMPM1Y
GTIN	4017918987145
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	487 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	480 g
Numer taryfy celnej	85044083
Kraj pochodzenia	CN

MINI-PS-230AC/24DC/4/SO1 - Zasilacz



2866831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866831>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	230 V AC
Zakres napięcia wejściowego	160 V AC ... 264 V AC
Zakres napięcia wejściowego AC	160 V AC ... 264 V AC
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Znamionowy pobór mocy	144,9 VA

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC $\pm 1\%$
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	4 A
Odporne na zwarcia	tak
Moc wyjściowa	100 W

Dane przyłączeniowe

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Zasilacz
--------------	----------

Wymiary

Szerokość	67,5 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	107 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Lakier ochronny	nie

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

SIL zgodnie z IEC 61508	0
Performance Level wg ISO 13849	bez

MINI-PS-230AC/24DC/4/SO1 - Zasilacz



2866831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866831>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866831>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 211944



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 211944



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528

MINI-PS-230AC/24DC/4/SO1 - Zasilacz



2866831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866831>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI-PS-230AC/24DC/4/SO1 - Zasilacz

2866831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866831>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat; Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl