

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antena



2867623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867623>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 9 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/15°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmę do masztu

Korzyści

- Do średnich odległości
- Do zastosowań ruchomych
- Do połączeń wielopunktowych lub siatkowych

Dane handlowe

Numer artykułu	2867623
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z1
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 524 (IF-2007)
GTIN	4017918939007
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	850 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	853 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	PL

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antena



2867623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867623>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Zysk	9 dBi
Kąt otwarcia pionowy	15 °
Kąt otwarcia poziomy	360 °
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasmo częstotliwości	2,4 GHz
Zakres częstotliwości	2,4 GHz ... 2,5 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	N (żeńskie)
średnica zewnętrzna	28 mm ... 47 mm (Maszt)

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	625 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	28 mm ... 47 mm (Maszt)
---------------------	-------------------------

Dane materiału

Materiał (GRP)	Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (Obudowa anteny)
	Aluminium (Uchwyt)
	V2A (Śruba pałkowa)

Kabel/przewód

Kabel przyłączeniowy	nie
----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 75 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
	Montaż na słupku

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antena

2867623


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867623>



Rodzaj przyłącza	N (żeńskie)
------------------	-------------


Rysunki

Rysunek schematyczny



Montaż

Rysunek schematyczny



Przykład montażu

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - Antena



2867623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867623>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070105
ECLASS-12.0	19070105
ECLASS-13.0	19070105

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl