

FL LCX 50-OHM - Terminator

2884978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884978>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Na końcu przewodu nakręca się opornik zakończeniowy bez elementów radiowych. Opornik zapewnia zakończenie anteny z odpowiednią impedancją i jest istotny dla każdej instalacji radiowej.

Dane handlowe

Numer artykułu	2884978
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z3
Klucz produktu	DNN2Z3
Strona katalogu	Strona 394 (C-6-2019)
GTIN	4046356173162
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	23,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,8 g
Numer taryfy celnej	85366910
Kraj pochodzenia	CN

FL LCX 50-OHM - Terminator

2884978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884978>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
--------------	-----------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	2,4 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω

Montaż

Rodzaj przyłącza	N (męskie)
------------------	------------

FL LCX 50-OHM - Terminator

2884978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884978>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

FL LCX 50-OHM - Terminator

2884978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2884978>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl