

EMD-SL-PS45-230AC - Moduł mocy

2885294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885294>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduły Power, wtykane, dla EMD-FL-..., napięcie zasilania: 195 V AC ... 264 V AC

Korzyści

- Zmienny zakres napięcia zasilającego
- Nastawna asymetria
- Nastawne za pomocą potencjometru od strony czołowej
- Nastawne opóźnienie wyzwolenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2885294
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK41Z1
Klucz produktu	CK41Z1
Strona katalogu	Strona 252 (C-5-2019)
GTIN	4017918996536
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89,9 g
Numer taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	DE

EMD-SL-PS45-230AC - Moduł mocy

2885294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885294>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł zasilania
--------------	-----------------

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	230 V AC (50/60 Hz)
Zakres napięcia wejściowego AC	195 V AC ... 264 V AC

Wymiary

Szerokość	32 mm
Wysokość	35 mm
Głębokość	26 mm
Szerokość	1,8 TE

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C

EMD-SL-PS45-230AC - Moduł mocy

2885294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885294>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885294>



EAC

ID dopuszczenia: RU *-DE.**08.B-02133

EMD-SL-PS45-230AC - Moduł mocy

2885294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885294>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

EMD-SL-PS45-230AC - Moduł mocy

2885294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885294>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl