

EM RD-ADAPTER - Adapter

2902747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902747>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter do montażu odpornych na zwarcia hybrydowych rozruszników silnika typu ELR-H51... na 35 mm szynach nośnych.



Dane handlowe

Numer artykułu	2902747
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK7455
Klucz produktu	CK7455
Strona katalogu	Strona 37 (C-5-2019)
GTIN	4046356673617
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,6 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

EM RD-ADAPTER - Adapter

2902747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902747>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter montażowy
Rodzina produktów	CONTACTRON

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

EM RD-ADAPTER - Adapter

2902747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902747>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902747>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-51298



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 228652



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 228652

EM RD-ADAPTER - Adapter

2902747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902747>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

EM RD-ADAPTER - Adapter

2902747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902747>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EM RD-ADAPTER - Adapter



2902747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902747>

Akcesoria

ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hybryd. rozrusznik silnika

2902746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902746>



Hybrydowy rozrusznik silnika z zabezpieczeniem zwarciovym do nawrotu silnikow 3~ AC do 550 V AC, z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 0,6 A, funkcją wyłączenia awaryjnego i ustawianym wyłączeniem przeciążeniowym. Możliwość stosowania jedynie z adapterami EM-RD, EM-RI lub płytą rozdziału mocy.

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Hybryd. rozrusznik silnika

2902744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902744>



Hybrydowy rozrusznik silnika z zabezpieczeniem zwarciovym do nawrotu silnikow 3~ AC do 550 V AC, z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 2,4 A, funkcją wyłączenia awaryjnego i ustawianym wyłączeniem przeciążeniowym. Możliwość stosowania jedynie z adapterami EM-RD, EM-RI lub płytą rozdziału mocy.

EM RD-ADAPTER - Adapter

2902747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902747>



ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybryd. rozrusznik silnika

2902745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902745>



Hybrydowy rozrusznik silnika z zabezpieczeniem zwarciovym do nawrotu silnikow 3~ AC do 550 V AC, z wejściem 24 V DC, prądem wyjściowym 9 A, funkcją wyłączenia awaryjnego i ustawianym wyłączeniem przeciążeniowym. Możliwość stosowania jedynie z adapterami EM-RD, EM-RI lub płytą rozdziału mocy.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl