

ME FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego



2908294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908294>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Styk FE z końcówką lutowniczą, szerokość: 5 mm, wysokość: 15,25 mm, głębokość: 9,5 mm, kolor: srebrny

Korzyści

- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	2908294
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAAZ
Klucz produktu	ACHAAZ
Strona katalogu	Strona 592 (CC-2009)
GTIN	4017918167875
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,875 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,861 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	DE

ME FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego



2908294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908294>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestyk uziemiający
Wykonanie	Styk FE z końcówką lutowniczą
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME

Wymiary

Szerokość	5 mm
Wysokość	15,25 mm
Głębokość	9,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

ME FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego

2908294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908294>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego



2908294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908294>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl