

UM 45-PROFIL 100CM - Profil

2914550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914550>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 41,85 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 44,8 mm, długość: 1000 mm, wysokość: 44,8 mm, głębokość: 18,95 mm, Uwaga: potrzebna długość profilu = długość PCB - 3 mm

Korzyści

- Łatwy montaż
- Elastyczność kształtu i wielkości
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2914550
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
Strona katalogu	Strona 755 (C-1-2013)
GTIN	4017918959142
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	400 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	400 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM 45-PROFIL 100CM - Profil

2914550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914550>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM Profil
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	44,8 mm
Głębokość	18,95 mm
Długość	1 m

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	44,8 mm
--------------------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	41,85 mm
--------------------------------	----------

Dane materiału

Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

UM 45-PROFIL 100CM - Profil


2914550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914550>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



UM 45-PROFIL 100CM - Profil

2914550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914550>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914550>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UM 45-PROFIL 100CM - Profil

2914550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914550>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 45-PROFIL 100CM - Profil

2914550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2914550>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl