

CM-SI-1AF - Bezpiecznik

2939014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2939014>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zabezpieczenie wyjścia (5x20 mm), wg IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A flink

Dane handlowe

Numer artykułu	2939014
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CMPLZ9
Klucz produktu	CMPLZ9
GTIN	4017918099442
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,23 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,164 g
Numer taryfy celnej	85361010
Kraj pochodzenia	CN

CM-SI-1AF - Bezpiecznik

2939014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2939014>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
Wykonanie	Bezpiecznik szklany

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	12 V
Bezpiecznik	bezzwłoczny

Sygnalizacja

Optyczna sygnalizacja uszkodzenia	nie
-----------------------------------	-----

Wymiary

Wymiary	5 x 20 mm
---------	-----------

CM-SI-1AF - Bezpiecznik

2939014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2939014>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2939014>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00724

CM-SI-1AF - Bezpiecznik

2939014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2939014>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27142002
ECLASS-11.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

ETIM

ETIM 8.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl