

CM 62-LG/H 35/BO BK - Obudowa elektroniki



2944863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944863>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do wbudowania, Kompletna obudowa, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 62 mm, głębokość: 75 mm, kolor: czarny, połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Dane handlowe


Numer artykułu	2944863
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCDA
Klucz produktu	ACHCDA
Strona katalogu	Strona 736 (C-1-2013)
GTIN	4017918081720
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	104,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	104,6 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	obudowa zamknięta, szczelina wentyl.
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	CM LG
Wykonanie	Kompletna obudowa
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	62 mm
Głębokość	75 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	poliwęglan wzmocniony włóknem


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wymiar A: 108 mm; wymiar B: 75 mm; wymiar C: 62 mm


Rysunek wymiarowy



plyt. druk. 1, 7: wymiar A: 72,5 mm; B: 96,0 mm; C: 0 mm

plyt. druk. 8,13: wymiar A: 60,0 mm; B: 96,0 mm; C: 0 mm

Rysunek schematyczny



CM 62-LG/H 35/BO BK - Obudowa elektroniki

2944863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944863>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl