

# EMG 22-B4 - Obudowa elektroniki



2946146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946146>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł wyposaż., składający się z obudowy, zacisków MKDS 3 i płytki druk.



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2946146               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | ACHCBA                |
| Klucz produktu                      | ACHCBA                |
| Strona katalogu                     | Strona 710 (C-1-2013) |
| GTIN                                | 4017918082109         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 42,66 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 42,66 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja       | Stopa obudowy, opcjon. zdejmowana pokr., zintegrowane złącza, zinteg. płytka drukowana                                                  |
| Typ produktu      | Zestaw - obudowa do układania w stos                                                                                                    |
| Rodzina produktów | EMG                                                                                                                                     |
| Liczba biegunów   | 8                                                                                                                                       |
| Raster            | 5 mm                                                                                                                                    |
| Wykonanie         | Część dolna i górna z nóżką uniwersalną, z płytką drukowaną i punktami lutowniczymi wyprowadzonymi na zaciski przyłączeniowe MKDS 3/... |
| Rodzaj obudowy    | Obudowy do wbudowania                                                                                                                   |
| Seria obudów      | EMG                                                                                                                                     |

## Wymiary

| Rysunek wymiarowy  |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 22,5 mm |
| Wysokość konstr.   | 47,5 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 55 mm   |
|                    | 83 mm   |
|                    | 100 mm  |
| Głębokość          | 75 mm   |
| Długość            | 75 mm   |
| Raster             | 5 mm    |

## Dane materiału

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Kolor                   | zielony                                |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                                     |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki                            |
| Materiał obudowy        | Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP20              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Montaž

# EMG 22-B4 - Obudowa elektroniki

2946146


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946146>



|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu | Montaż na szynie montażowej |
|----------------|-----------------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy




podziałka rastra 5 mm

a = pow. do wyposaż. 38 mm w pokrywie

b = pow. do wyposaż. 45 mm w obudowie

Rysunek wymiarowy



1 = górna krawędź płytki druk.

B = szerokość obudowy

# EMG 22-B4 - Obudowa elektroniki

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946146>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946146>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# EMG 22-B4 - Obudowa elektroniki

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946146>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):  
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć  
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”



2946146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946146>

## Konieczne akcesoria

### EMG 22-H 7,5MM KLAR - Pokrywa

2946159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946159>

Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 7,5 mm, szer.: 22,5 mm



---

### EMG 22-H 15MM KLAR - Pokrywa

2946162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946162>

Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 15 mm, szer.: 22,5 mm



## EMG 22-B4 - Obudowa elektroniki

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946146>



### EMG 22-H 35MM KLAR - Pokrywa

2942771

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2942771>



Pokrywa kołpakowa, do chroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr., w wersji przezrocz. wys.: 35 mm, szer.: 22,5 mm

---

### EMG 22-H 52MM GN - Pokrywa

2946175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946175>



Pokrywa kołpakowa, wchroniącego przed dotykiem i pyłem zamknięcia el. konstr. , w wersji zielonej. wys.: 52 mm, szer.: 22,5 mm

---

## Akcesoria

# EMG 22-B4 - Obudowa elektroniki

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946146>



## EMG-KA - Osłona

2941510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941510>



Osłona zacisku/śrub, zestaw składa się z 50 pasków do zacisków i otworów na śruby, 1 pasek wystarcza na 12 zacisków.

---

## EMG-GKS 22 - Materiały oznaczeniowe

2941594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2941594>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 22 mm, powierzchnia: 22 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(20x8) R

# EMG 22-B4 - Obudowa elektroniki

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2946146>



## EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

---

## EMG-SGKS 10 - Materiały oznaczeniowe

2947585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947585>



Tabliczka identyfikacyjna przyrządu, wąska

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)