

EMK 12-B2 - Obudowa elektroniki

2948995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948995>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wyposaż., składający się z obudowy, zacisków MKDS 3 i płytki druk.

Dane handlowe


Numer artykułu	2948995
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCAC
Klucz produktu	ACHCAC
Strona katalogu	Strona 298 (CC-2002)
GTIN	4017918083663
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,08 g
Numer taryfy celnej	85340090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, płytką drukowaną zintegrowana
Typ produktu	Kompletna obudowa
Liczba biegunów	4
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Seria obudów	EMK

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47,5 mm
Głębokość	60 mm
Długość	60 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy



Pow. do wyposaż. EMK 12

Rysunek wymiarowy



EMK 12-B2 - Obudowa elektroniki

2948995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948995>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948995>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

EMK 12-B2 - Obudowa elektroniki

2948995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948995>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMK 12-B2 - Obudowa elektroniki

2948995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2948995>



Akcesoria

EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl