

UM-VS - Płytki łącznikowa

2955580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955580>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kolek połączeniowy, z mosiądzu, do czopowego łączenia wielu el. podst. w 1 zespół; na każdy el. wymagane są 4 sztuki

Dane handlowe

Numer artykułu	2955580
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDDZ
Klucz produktu	ACHDDZ
Strona katalogu	Strona 762 (C-1-2013)
GTIN	4017918085551
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,511 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,459 g
Numer taryfy celnej	74152900
Kraj pochodzenia	DE

UM-VS - Płytki łącznikowa

2955580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955580>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

UM-VS - Płytki łącznikowa

2955580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955580>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955580>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UM-VS - Płytki łącznikowa

2955580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955580>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-VS - Płytki łącznikowa

2955580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2955580>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl