


FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone

Dane handlowe

Numer artykułu	2966786
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6243
Klucz produktu	CK6243
Strona katalogu	Strona 426 (C-5-2019)
GTIN	4017918130602
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,04 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	42,62 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek
--------------	--------

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	32 A
----------------------------	------

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	32 A
----------------------------	------

Wymiary

Długość	500 mm
---------	--------

Dane materiału

Kolor	czerwone
-------	----------

FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



GL

ID dopuszczenia: 46016-03 HH

FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl