

UMK-SE 11,25-1 - Element boczny

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970442>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

El. boczny, szer. 11,25 mm, bez wpustu na etykiety



Dane handlowe

Numer artykułu	2970442
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDCA
Klucz produktu	ACHDCA
Strona katalogu	Strona 760 (C-1-2013)
GTIN	4017918087722
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,497 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,497 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

UMK-SE 11,25-1 - Element boczny

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970442>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UMK SE
Wykonanie	Element boczny
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UMK

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	11,25 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	77 mm
--------------------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	72,2 mm
--------------------------------	---------

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
-------------------------------	---


UMK-SE 11,25-1 - Element boczny

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970442>



Rysunki



UMK-SE 11,25-1 - Element boczny

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970442>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970442>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UMK-SE 11,25-1 - Element boczny

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970442>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-SE 11,25-1 - Element boczny

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2970442>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl