

SK 20-D - Złącze zaciskowe ekranu



3026887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026887>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze ekranu, do bezpośredniego połączenia ekranu z przewodzącymi płytami montażowymi, grubość blachy 1 ... 2 mm

Korzyści

- Łatwa obsługa
- Sprężynujące elementy dociskowe o dużej powierzchni
- Możliwość montażu bezpośredniego i na szynie zbiorczej
- Śruba radełkowana
- Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących wyposażenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia ekranów nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków ekranu w obszarach zagrożonych wybuchem również bez odpowiedniego dopuszczenia i oznakowania.

Dane handlowe

Numer artykułu	3026887
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7511
Klucz produktu	BE7511
Strona katalogu	Strona 568 (C-3-2019)
GTIN	4017918820275
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,4 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

SK 20-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026887>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze ekranów
Raster	24 mm
Ilość przyłączy	1
Liczba rzędów	1


Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Nóżka na przewód ochronny	Tak
Gwint śruby	M4
Moment dokręcania	0,8 ... 0,8 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	24 mm
Wysokość	19,5 mm
Głębokość	73,5 mm
Długość	19,5 mm
Raster	24 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	5 mm ... 20 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 20 mm
------------------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Montaż

Sposób montażu	bezpośrednie nakręcenie
----------------	-------------------------

SK 20-D - Złącze zaciskowe ekranu


3026887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026887>




Rysunki

Rysunek wymiarowy



szablon wyłaczania

Rysunek wymiarowy




SK 20-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026887>



Rysunek wymiarowy



Szablon wierceń

SK 20-D - Złącze zaciskowe ekranu



3026887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026887>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141150
ECLASS-12.0	27141150
ECLASS-13.0	27250309

ETIM

ETIM 8.0	EC002020
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SK 20-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026887>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SK 20-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026887>



Akcesoria

AB-SK - Element podporowy

3025341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025341>

Podpórka do szyn zbiorczych



AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

SK 20-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026887>



AK 4 - Zacisk przyłączeniowy

0404017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404017>



Zacisk przyłączeniowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: srebrny

AKG 4 GNYE - Zacisk przyłączeniowy

0421029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421029>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: zielono-żółty

SK 20-D - Złącze zaciskowe ekranu

3026887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026887>



AKG 4 BK - Zacisk przyłączeniowy

0421032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0421032>



Zacisk przyłączeniowy, napięcie znamionowe: 300 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², montaż: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl