

PZ/2 - Odciążenie naciągu

3040627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040627>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Odciążenie naciągu, długość: 48,7 mm, szerokość: 9,3 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

Korzyści

- Przewody można mocować opaskami kablowymi firmy Phoenix Contact
- Odciążenia naciągu można opcjonalnie zatrzasać na zewnątrz wtyku

Dane handlowe

Numer artykułu	3040627
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE214Z
Klucz produktu	BE214Z
Strona katalogu	Strona 362 (C-1-2019)
GTIN	4017918832766
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,078 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

PZ/2 - Odciążenie naciągu

3040627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040627>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Odciążenie naciągu
Liczba biegunów	2

Wymiary

Szerokość	9,3 mm
Długość	48,7 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA-GF
Klasa palności wg UL 94	V0

PZ/2 - Odciążenie naciągu

3040627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040627>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040627>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644

PZ/2 - Odciążenie naciągu

3040627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040627>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141192
ECLASS-13.0	27250192
ECLASS-12.0	27141192

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PZ/2 - Odciążenie naciągu

3040627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040627>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PZ/2 - Odciążenie naciągu

3040627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040627>



Akcesoria

PSH 3- 6 - Obejma do podł. ekranu

3040591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040591>



Obejma do podł. ekranu, prąd znamionowy: 300 V, kolor: czarny

PSH 5-10 - Obejma do podł. ekranu

3040601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040601>



Obejma do podł. ekranu, prąd znamionowy: 300 V, kolor: czarny

PZ/2 - Odciążenie naciągu

3040627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040627>



PSH 3- 6 500MM - Obejma do podł. ekranu

3061525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061525>



Obejma do podł. ekranu, prąd znamionowy: 300 V, kolor: czarny

PSH 5-10/L100 - Obejma do podł. ekranu

3040603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040603>



Obejma do podł. ekranu, prąd znamionowy: 300 V, długość: 100 mm, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl