

BES 6-LA 24 SO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3048807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048807>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, długość osłony: 16,5 mm, długość: 8,7 mm, szerokość: 12,2 mm, wysokość: 58,9 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3048807
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
GTIN	4046356291149
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,745 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,74 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

BES 6-LA 24 SO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3048807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048807>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk konstrukcyjny
Potencjały	2

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	0,5 ... 0,6 Nm
-------------------	----------------

Wymiary

Szerokość	12,2 mm
Wysokość	58,9 mm
Długość	8,7 mm
Długość osłony	16,5 mm
średnica osłonki	4 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał izolacyjny	PA

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	16,5 mm
----------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

BES 6-LA 24 SO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3048807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048807>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048807>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

BES 6-LA 24 SO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3048807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048807>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

BES 6-LA 24 SO - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3048807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3048807>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl