

# FB 10-9 - Mostek stały

3059113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059113>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mostek stały, raster: 9 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3059113               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1Z2X                |
| Klucz produktu                      | BE1Z2X                |
| Strona katalogu                     | Strona 569 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356500395         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 22,91 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,52 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | IN                    |

# FB 10-9 - Mostek stały

3059113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059113>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Typ produktu    | Mostek przykręcany |
| Liczba biegunów | 10                 |
| Raster          | 9 mm               |

### Wymiary

|        |      |
|--------|------|
| Raster | 9 mm |
|--------|------|

### Dane materiału

|          |           |
|----------|-----------|
| Kolor    | srebrny   |
| Materiał | Miedź     |
| Powłoka  | ocynowana |

### Montaż

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
|----------------|-----------------|

# FB 10-9 - Mostek stały

3059113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059113>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FB 10-9 - Mostek stały

3059113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059113>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# FB 10-9 - Mostek stały

3059113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3059113>



## Akcesoria

### CUTFOX FB - Narzędzia tnące

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205985>



Jednoręczne przycinaki mostków do mostków stałych FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)